

Таблица базовых цен UNI и VENT

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г. Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддона.
Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17)

Рекомендуемые розничные цены не включают транспортных расходов.

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм	Комплект 0,33 пм	Косыльная плита	Переходник керамика - сталь 1кг/шт
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	------------------------------------

Одноходовые без вентиляции




14	57 597	63 039	68 481	73 923	79 705	85 147	90 589	96 031	101 813	107 255	112 697	118 139	1 815	6 179	1 629
16	63 162	68 779	74 397	80 014	85 972	91 589	97 207	102 824	108 782	114 399	120 017	125 634	1 873	6 179	1 685
18	68 291	74 417	80 543	86 668	93 134	99 260	105 386	111 511	117 977	124 103	130 229	136 354	2 043	6 404	1 798
20	70 936	77 634	84 333	91 031	98 069	104 767	111 465	118 164	125 202	131 900	138 598	145 296	2 233	6 404	2 022
25	93 395	104 022	114 988	125 955	137 261	148 227	159 194	170 160	181 467	192 433	203 400	214 366	3 656	7 415	3 988
30	135 728	152 128	168 868	185 608	202 688	219 428	236 169	252 909	269 989	286 729	303 469	320 209	5 580	8 314	4 269

Одноходовые с вентиляцией




14L	61 935	67 607	73 280	78 952	84 964	90 636	96 648	102 320	107 992	114 004	119 676	125 348	1 891	6 741	1 629
16L	68 079	74 344	80 609	86 874	93 479	99 744	106 348	112 613	118 878	125 483	131 748	138 013	2 089	6 741	1 685
18L	71 716	79 033	86 350	93 666	101 323	108 640	116 296	123 613	130 930	138 586	145 903	153 219	2 440	6 966	1 798
20L	75 014	82 714	90 413	98 113	106 153	113 853	121 892	129 592	137 292	145 331	153 031	160 731	2 567	6 966	2 022
25L	100 044	112 491	124 937	137 383	150 169	162 616	175 402	187 848	200 294	213 081	225 527	237 973	4 149	7 865	3 988
30L	148 533	168 306	188 080	207 853	227 967	247 741	267 854	287 628	307 401	327 515	347 289	367 062	6 591	8 426	4 269

Двухходовые без вентиляции




1414	101 723	112 244	123 104	133 624	144 144	155 005	165 525	176 385	186 905	197 425	208 286	218 806	3 507	8 314	3 257
1416	104 843	115 404	126 305	136 866	147 427	158 328	168 889	179 790	190 351	200 912	211 812	222 373	3 521	8 314	3 314
1418	111 655	123 102	134 889	146 336	157 782	169 569	181 016	192 803	204 250	215 697	227 484	238 931	3 817	8 651	3 426
1420	117 579	129 224	141 210	152 856	164 502	176 488	188 134	200 120	211 766	223 411	235 397	247 043	3 883	8 651	3 651
1616	115 812	126 590	137 708	148 486	159 264	170 383	181 161	192 279	203 057	213 835	224 953	235 731	3 593	8 314	3 371
1618	120 204	132 024	144 183	156 002	167 821	179 980	191 800	203 959	215 778	227 597	239 757	251 576	3 940	8 651	3 483
1620	124 285	136 177	148 409	160 301	172 193	184 425	196 317	208 549	220 441	232 333	244 565	256 457	3 964	8 651	3 708
1818	122 017	134 341	147 005	159 330	171 654	184 318	196 642	209 307	221 631	233 955	246 620	258 944	4 109	9 100	3 595
1820	125 851	138 263	151 015	163 427	175 839	188 591	201 003	213 755	226 167	238 579	251 331	263 743	4 138	9 100	3 820
2020	128 966	141 699	154 772	167 505	180 238	193 311	206 044	219 117	231 850	244 583	257 656	270 389	4 245	9 100	4 045

Двухходовые с вентиляцией



14L14	109 856	120 424	131 331	141 898	152 466	163 373	173 940	184 848	195 415	205 982	216 890	227 457	3 524	8 651	3 257
14L16	113 197	124 550	136 242	147 595	158 948	170 640	181 993	193 686	205 039	216 391	228 084	239 437	3 785	8 651	3 314
14L18	119 607	131 860	144 452	156 705	168 958	181 550	193 803	206 395	218 648	230 900	243 493	255 746	4 085	8 988	3 426
14L20	125 522	137 821	150 459	162 758	175 057	187 695	199 994	212 632	224 931	237 229	249 868	262 167	4 099	8 988	3 651
16L16	120 289	131 874	143 799	155 384	166 968	178 893	190 478	202 403	213 988	225 573	237 498	249 083	3 862	8 651	3 371
16L18	126 847	139 372	152 238	164 763	177 289	190 154	202 679	215 545	228 070	240 596	253 461	265 987	4 176	8 988	3 483
16L20	129 268	141 979	155 029	167 740	180 450	193 501	206 212	219 262	231 973	244 683	257 734	270 444	4 237	8 988	3 708
18L18	130 526	143 355	156 524	169 353	182 183	195 352	208 181	221 351	234 180	247 009	260 179	273 008	4 277	9 662	3 595
18L20	132 996	146 050	159 444	172 498	185 552	198 946	212 000	225 394	238 448	251 502	264 896	277 950	4 352	9 662	3 820
20L20	135 578	148 965	162 692	176 078	189 465	203 192	216 579	230 306	243 692	257 079	270 806	284 193	4 463	9 662	4 045



Тип	размер см.	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм	9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	0,33 пм	Вес ав. шт.	шт/пал
Блоки вентиляционные VENT																
1 ход	20x25	2 644	3 220	3 796	4 372	4 948	5 524	6 100	6 676	7 252	7 828	8 404	8 980	192	14	63
2 хода	36x25	4840	5965	7090	8215	9340	10465	11590	12715	13840	15005	16430	17555	375	23	36
3 хода	52x25	6 892	8 530	10 168	12 146	13 784	15 422	17 060	18 698	20 336	21 974	23 952	25 930	546	34	20
4 хода	36x50	8380	10390	12740	14 75	16760	18770	20780	23130	25140	27150	29160	31170	670	37	16



Стандартные комплекты Одноходовой

Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3	Комплект дымохода 4	Комплект дымохода 1	Комплект дымохода 0,33	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
14	32 x 32	SAP код	155 497	155 581	155 636	155 645	154 929	154 915
		цена, шт.	38 891	21 769	5 442	1 815	1 526	11 707
		вес, кг	252	313	78	26	30	57,8
16	32 x 32	SAP код	155 508	155 592	155 637	155 646	154 929	154 917
		цена, шт.	42 933	22 470	5 618	1 872	1 526	11 734
		вес, кг	258	319	80	27	30	58,4
18	36 x 36	SAP код	155 519	155 603	155 638	155 647	154 931	154 920
		цена, шт.	46 880	24 501	6 126	2 043	1 638	12 633
		вес, кг	318	397	99	33	39	70,8
20	36 x 36	SAP код	155 530	155 614	155 639	155 648	154 931	154 922
		цена, шт.	48 278	26 793	6 698	2 233	1 638	12 673
		вес, кг	323	401	100	33	39	71,9
25	48 x 48	SAP код	155 542	155 625	155 640	155 649	154 932	154 924
		цена, шт.	61 748	43 866	10 966	3 656	3 251	17 007
		вес, кг	594	733	183	61	67	129
30	55 x 55	SAP код	155 552	155 631	155 641	155 650	154 933	154 926
		цена, шт.	91 004	66 961	16 740	5 580	5 804	37 099
		вес, кг	729	892	223	74	78	160,7
35*	60 x 60	SAP код	155 561	155 633	155 642	155 651		154 928
		цена, шт.	114 597	89 880	22 470	7 490		44 412
		вес, кг	1210	1529	382	127		267,9
40*	67 x 67	SAP код	155 571	155 635	155 643	155 652		
		цена, шт.	183 355	157 290	39 323	13 107		
		вес, кг	1475	1857	464	155		

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL

UNI

Стандартные комплекты Одноходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
14L	32 x 46	10 x 22	SAP код	155 295	155 304	155 313	155 322	155 291	155 349
			цена, шт.	42 101	22 690	5 672	1 891	1 638	12 102
			вес, кг	343	434	109	36	40	78,0
16L	32 x 46	10 x 22	SAP код	155 297	155 305	155 314	155 323	155 291	155 351
			цена, шт.	46 866	25 058	6 265	2 089	1 638	11 958
			вес, кг	349	440	110	37	40	78,6
18L	36 x 50	10 x 26	SAP код	155 298	155 306	155 315	155 324	155 292	155 354
			цена, шт.	48 777	29 265	7 317	2 440	1 900	12 810
			вес, кг	391	496	124	41	47	87,2
20L	36 x 50	10 x 26	SAP код	155 299	155 308	155 316	155 325	155 292	155 356
			цена, шт.	51 018	30 798	7 700	2 567	1 900	12 849
			вес, кг	397	500	125	42	47	88,3
25L	48 x 62	2 шт. 10,5 x 17	SAP код	155 300	155 309	155 317	155 326	155 293	155 358
			цена, шт.	66 133	49 785	12 446	4 149	3 653	17 337
			вес, кг	737	924	231	77	83	160,8
30L	55 x 71	2 шт. 12 x 20	SAP код	155 301	155 310	155 319	155 327	155 294	155 360
			цена, шт.	99 992	79 094	19 774	6 591	7 106	39 702
			вес, кг	915	1140	285	95	99	202,1
35L*	60 x 78	2 шт. 14 x 22,5	SAP код	155 302	155 311	155 320	155 328		
			цена, шт.	117 968	94 374	23 594	7 865		
			вес, кг	1354	1720	430	143		
40L*	67 x 86	2 шт. 15,5 x 26	SAP код	155 303	155 312	155 321	155 331		
			цена, шт.	192 119	166 278	41 570	13 858		
			вес, кг	1736	2206	551	184		

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.


Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL

UNI

Стандартные комплекты Дыуходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта 0,66 пм
14-14	32 x 59	SAP код	154 976	154 987	154 999	155 010	154 972	155 079
		цена, шт.	69 785	42 082	10 520	3 507	3 041	22 245
		вес, кг	452	558	139	46	44	104,1
14-16	32 x 59	SAP код	154 977	154 988	155 000	155 011	154 972	155 080
		цена, шт.	72 060	42 244	10 561	3 521	3 041	23 590
		вес, кг	463	564	141	47	44	104,8
14-18	36 x 64	SAP код	154 978	154 989	155 001	155 012	154 973	155 081
		цена, шт.	77 107	45 790	11 447	3 817	3 118	24 420
		вес, кг	529	656	164	55	64	119,6
14-20	36 x 64	SAP код	154 979	154 990	155 002	155 013	154 973	155 082
		цена, шт.	81 972	46 585	11 646	3 883	3 118	24 458
		вес, кг	534	660	165	55	64	120,6
16-16	32 x 59	SAP код	154 980	154 991	155 003	155 014	154 972	155 083
		цена, шт.	82 011	43 111	10 778	3 593	3 041	23 447
		вес, кг	464	570	143	48	44	105,4
16-18	36 x 64	SAP код	154 981	154 992	155 004	155 015	154 973	155 084
		цена, шт.	84 482	47 277	11 819	3 940	3 118	24 276
		вес, кг	535	662	166	55	64	120,2
16-20	36 x 64	SAP код	154 982	154 993	155 005	155 016	154 973	155 086
		цена, шт.	87 332	47 569	11 892	3 964	3 118	24 315
		вес, кг	540	666	167	56	64	121,3
18-18	36 x 67	SAP код	154 983	154 994	155 006	155 017	154 975	155 087
		цена, шт.	84 913	49 299	12 324	4 109	3 199	25 115
		вес, кг	529	653	163	54	53	118,0
18-20	36 x 67	SAP код	154 984	154 995	155 007	155 018	154 975	155 088
		цена, шт.	87 772	49 650	12 412	4 138	3 199	25 154
		вес, кг	534	657	164	55	53	119,1
20-20	36 x 67	SAP код	154 986	154 998	155 009	155 020	154 975	155 089
		цена, шт.	89 907	50 931	12 733	4 245	3 199	25 192
		вес, кг	540	661	165	55	53	120,2

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Стандартные комплекты Двухходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	SAP код	Основание дымохода 3	Комплект дымохода 4	Комплект дымохода 1	Комплект дымохода	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной двери прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
				пм	пм	пм	0,33 пм		
14L14	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 145	155 156	155 167	155 178	155 142	155 240
			цена, шт.	77 112	42 270	10 567	3 524	3 192	24 034
			вес, кг	529	660	165	55	53	121,1
14L16	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 146	155 157	155 168	155 179	155 142	155 242
			цена, шт.	78 865	45 412	11 353	3 785	3 192	23 891
			вес, кг	535	666	166	55	53	121,8
14L18	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 147	155 158	155 169	155 180	155 143	155 243
			цена, шт.	83 427	49 011	12 253	4 085	3 231	24 646
			вес, кг	618	775	194	65	74	139,4
14L20	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 148	155 159	155 170	155 181	155 143	155 244
			цена, шт.	88 469	49 195	12 299	4 099	3 231	24 685
			вес, кг	623	779	195	65	74	140,5
16L16	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 149	155 160	155 171	155 182	155 142	155 245
			цена, шт.	84 826	46 337	11 585	3 862	3 192	23 749
			вес, кг	540	672	168	56	53	122,4
16L18	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 150	155 161	155 172	155 183	155 143	155 246
			цена, шт.	89 586	50 104	12 525	4 176	3 231	24 503
			вес, кг	624	781	195	65	74	140,0
16L20	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 151	155 162	155 173	155 184	155 143	155 247
			цена, шт.	90 999	50 841	12 711	4 237	3 231	24 542
			вес, кг	629	785	196	65	74	141,7
18L18	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 153	155 164	155 175	155 186	155 144	155 248
			цена, шт.	92 213	51 317	12 829	4 277	3 329	25 226
			вес, кг	623	778	194	65	63	138,8
18L20	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 154	155 165	155 176	155 187	155 144	155 249
			цена, шт.	93 632	52 216	13 054	4 352	3 329	25 265
			вес, кг	628	782	195	65	63	139,9
20L20	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 155	155 166	155 177	155 188	155 144	155 250
			цена, шт.	95 052	53 546	13 387	4 463	3 329	25 303
			вес, кг	633	786	196	65	63	141,0

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Верхние комплекты

Верхний комплект под обмуровку кирпичом 11,5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, керамическая труба, конус, крепеж.

Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (обмуровка) одноходовой

SAP код	155 653	155 654	154 887	154 888	154 889	154 890
цена, шт.	12 583	13 931	14 606	15 280	19 661	26 964
вес, кг	30,6	31,2	35,6	36,5	39,4	50,3

Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом

SAP код	155 332	155 333	155 334	155 335	155 336	155 337
цена, шт.	13 482	14 268	14 943	15 617	20 785	28 088
вес, кг	33,3	33,9	37,4	38,3	42,6	53,1

Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Верхний комплект (обмуровка) двухходовой

SAP код	155 021	155 022	155 023	155 024	155 025	155 026	155 027	155 028	155 029	155 031
цена, шт.	20 922	22 020	22 440	23 281	22 673	23 535	24 381	23 874	24 717	25 646
вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1

Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом

SAP код	155 189	155 190	155 191	155 192	155 193	155 194	155 195	155 197	155 198	155 199
цена, шт.	21 550	22 680	23 113	23 980	23 893	24 241	25 113	25 305	25 459	26 415
вес, кг	47,8	48,4	52,3	53,2	49,0	52,9	53,8	53,8	54,7	56,6

Верхний комплект под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита АРПР, керамическая труба, конус, крепеж.

Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (изоляция) одноходовой

SAP код	154 895	154 898	154 900	154 902	154 904	154 905
цена, шт.	12 583	13 931	14 606	15 280	19 661	26 964
вес, кг	21,6	22,4	22,4	23,0	39,9	49,1

Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом

SAP код	155 343	155 344	155 345	155 346	155 347	155 348
цена, шт.	13 482	14 268	14 943	15 617	20 785	28 088
вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1


Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Верхний комплект (изоляция) двухходовой




SAP код	155 039	155 040	155 042	155 043	155 044	155 045	155 046	155 047	155 048	155 049
цена, шт.	20 738	21 542	22 421	23 281	22 343	23 223	24 381	24 100	24 987	25 646
вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6

Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом

SAP код	155 200	155 201	155 202	155 203	155 204	155 205	155 206	155 208	155 209	155 210
цена, шт.	21 497	22 299	23 248	24 075	23 198	24 056	24 879	24 804	25 630	26 459
вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6



В качестве опоры удобно применить консольные гонты КРР (подробнее на стр. 111)



Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.


Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Верхние комплекты



Верхний комплект под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, крепеж.

В состав комплекта входит легкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Также решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30				
Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой										
SAP код	154 891	154 892	154 893	154 894						
цена, шт.	12 583	13 931	14 606	15 280						
вес, кг	14,3	14,9	16,7	16,7						
Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом										
SAP код	155 338	155 339	155 340	155 342						
цена, шт.	13 482	14 268	14 943	15 617						
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8						
Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой										
SAP код			155 032	155 033	155 034	155 035	155 036	155 037	155 038	
цена, шт.			21 720	23 281	22 525	24 381	23 161	23 587	24 824	
вес, кг			28,3	29,2	28,9	29,8	30,0	30,0	31,0	



Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.

Одноходовые	14	16	18	20	25	30	35	40
Верхний комплект (плита по месту)								
SAP код	154 906	154 907	154 909	154 910	154 911	154 912	154 913	154 914
цена, шт.	11 190	12 111	12 865	13 807	17 504	21 122	22 076	26 964
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3	27,1	31,45



Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентиляторов либо нескольких дымоходных систем (плита отливаются непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Верхние комплекты комбинированные с вентканалами Schiedel VENT

	14	16	18	20
Верхний комплект с вентканалами (под изоляцию 5см.)				
SAP код	154 896	154 899	154 901	154 903
цена, шт.	11 638	11 738	12 123	12 399
вес, кг	78,1	78,8	81,7	82,3
Габариты, мм	590x1050x65	590x1050x65	590x1090x65	590x1090x65
Покровная плита (под изоляцию 5см.)				
SAP код				155 590
цена, шт.				4 130
вес, кг				50
Габариты, мм				590x730x65

Состав верхнего комплекта: покровная плита, керамическая труба, конус



для вентканалов 2x(36x25)

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL

UNI

Консольные плиты для верхних комплектов под обмуровку кирпичом 11,5см.

одноходовые	14	16	18	20	25	30					
Консольная плита одноходовая без вентиляции											
SAP код	100 481	100 481	100 483	100 483	100 486	100 489					
цена, шт.	6 179	6 179	6 404	6 404	7 415	8 314	При заказе консольной плиты необходим верхний комплект под обмуровку (стр. 9)				
код	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KP 25	KP 30					
наруж.размер	58 x 58	58 x 58	62 x 62	62 x 62	74 x 74	81 x 81					
вес, кг	40,4	40,4	44,6	44,6	63,2	69,3					
Консольная плита одноходовая с вентиляцией											
SAP код	100 490	100 490	100 492	100 492	100 496	100 498					
цена, шт.	6 741	6 741	6 966	6 966	7 865	8 426					
код	KPP1216L	KPP1216L	KPP1820L	KPP1820L	KP 25L	KP 30L					
наруж.размер	58 x 72	58 x 72	62 x 76	62 x 76	74 x 88	81 x 97					
вес, кг	49,8	49,8	54,4	54,4	68,5	80,7					
двухходовые											
	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20	
Консольная плита двухходовая без вентиляции											
SAP код	100 482	100 482	100 484	100 484	100 482	100 484	100 484	100 485	100 485	100 485	
цена, шт.	8 314	8 314	8 651	8 651	8 314	8 651	8 651	9 100	9 100	9 100	
код	KPP12161216	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP18201820	KPP18201820	KPP18201820	
наруж.размер	58 x 85	58 x 85	62 x 90	62 x 90	58 x 85	62 x 90	62 x 90	62 x 93	62 x 93	62 x 93	
вес, кг	56,5	56,5	62,7	62,7	56,5	62,7	62,7	63,0	63,0	63,0	
Консольная плита двухходовая с вентиляцией											
SAP код	100 491	100 491	100 493	100 493	100 491	100 493	100 493	100 494	100 494	100 494	
цена, шт.	8 651	8 651	8 988	8 988	8 651	8 988	8 988	9 662	9 662	9 662	
код	KPP1216L1216	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	
наруж.размер	58 x 98	58 x 98	62 x 107	62 x 107	58 x 98	62 x 107	62 x 107	62 x 109	62 x 109	62 x 109	
вес, кг	64,9	64,9	73,5	73,5	64,9	73,5	73,5	73,3	73,3	73,3	


Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Варианты отделки над кровлей (готовые решения)
Комплекты UniTOP

одноходовые без вентканалов	14	16	18	20	25	30				
Комплект базовый высотой 1,5 м (включает Верхний комплект под изоляцию)							Базовый комплект облицовки 150 см: закрепляется на дымоходе сверху. Поставляется с верхним комплектом			
SAP код	155 490	155 491	155 492	155 493	155 494	155 495				
цена, шт.	18 260	20 159	20 856	22 252	40 574	37 700				
наруж.размер	52 x 52	52 x 52	56 x 56	56 x 56	68 x 68	75 x 75				
вес, кг **	32,85	32,85	34,41	34,41	42,14	47,12	Удлинение-гилаза: закрепляется к кровельным конструкциям. Ам. 250 см - общая максимальная длина облицовки над кровлей базового комплекта с удлинением.			
Комплект удлинения 1 м. *										
SAP код	155 496	155 496	155 498	155 498	155 499	155 500				
цена, шт.	7 852	7 852	9 000	9 000	11 898	14 314				
вес, кг	29,96	29,96	31,45	31,45	38,97	43,95				
одноходовые с вентканалами	14L	16L	18L	20L	25L	30L				
Комплект базовый высотой 1,5 м (включает Верхний комплект под изоляцию)										
SAP код	155 529	155 531	155 532	155 533	155 534	155 535				
цена, шт.	19 404	20 762	21 483	22 922	40 574	44 110				
наруж.размер	52 x 66	52 x 66	56 x 70	56 x 70	68 x 82	68 x 82				
вес, кг **	37,63	37,63	39,15	39,15	47,18	52,09				
Комплект удлинения 1 м.										
SAP код	155 536	155 536	155 537	155 537	155 538	155 539				
цена, шт.	8 089	8 089	9 269	9 269	12 254	14 741				
вес, кг	34,28	34,28	35,96	35,96	43,76	48,92				
двухходовые без вентканалов	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Комплект базовый высотой 1,5 м (включает Верхний комплект под изоляцию)										
SAP код	155 501	155 502	155 503	155 504	155 505	155 506	155 507	155 509	155 510	155 511
цена, шт.	34 408	35 741	38 626	38 531	37 201	37 069	40 451	39 984	41 456	42 550
наруж.размер	52 x 79	52 x 79	56 x 84	56 x 84	52 x 79	56 x 84	56 x 84	56 x 87	56 x 87	56 x 87
вес, кг **	41,93	41,93	43,45	43,45	41,93	43,45	43,45	44,20	44,20	44,20
Комплект удлинения 1 м.										
SAP код	155 512	155 512	155 513	155 513	155 512	155 513	155 513	155 514	155 514	155 514
цена, шт.	14 846	14 846	16 667	16 667	14 846	16 667	16 667	17 253	17 253	17 253
вес, кг	38,51	38,51	40,00	40,00	38,51	40,00	40,00	40,75	40,75	40,75
двухходовые с вентканалами	14L14	14L16	14L18	14L20	16L16	16L18	16L20	18L18	18L20	20L20
Комплект базовый высотой 1,5 м (включает Верхний комплект под изоляцию)										
SAP код	155 515	155 516	155 517	155 518	155 520	155 521	155 522	155 523	155 524	155 525
цена, шт.	35 665	36 998	37 096	39 909	38 571	38 488	41 278	41 150	42 524	43 900
наруж.размер	52 x 92	52 x 92	56 x 101	56 x 101	52 x 92	56 x 101	56 x 101	56 x 103	56 x 103	56 x 103
вес, кг **	45,97	48,92	45,97	48,92	45,97	48,92	48,92	49,54	49,54	49,54
Комплект удлинения 1 м.										
SAP код	155 526	155 526	155 526	155 527	155 527	155 527	155 527	155 528	155 528	155 528
цена, шт.	15 390	15 390	15 390	17 236	17 236	17 236	17 236	17 756	17 756	17 756
вес, кг	42,55	42,55	42,55	45,47	45,47	45,47	45,47	46,22	46,22	46,22



Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

** - вес указан без учета верхнего комплекта


Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL

UNI

Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты FINAL



	одноходовые без вентканалов				одноходовые без вентканалов			
	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L

высота 1 пм

SAP код	155 085	155 096	155 108	155 119	155 330	155 341	155 352	155 363
цена, шт.	30 784	32 301	34 154	35 567	31 458	32 919	34 716	40 365
наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
вес, кг	190	193	227	229	261	263	300	299

высота 0,33 пм

SAP код	155 130	155 141	155 152	155 163	155 374	155 385	155 396	155 407
цена, шт.	5 696	5 909	6 464	6 394	5 869	6 089	6 482	6 629
наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89	89

	одноходовые без вентканалов						
	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020

высота 1 пм

SAP код	155 174	155 185	155 196	155 207	155 219	155 230	155 241
цена, шт.	54 490	55 052	56 175	56 737	56 961	57 411	58 085
наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 69	38 x 69	38 x 69
вес, кг	353	355	355	357	411	414	415

высота 0,33 пм

SAP код	155 252	155 263	155 274	155 285	155 296	155 307	155 318
цена, шт.	11 123	11 347	11 572	12 021	12 246	12 471	12 920
наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 69	38 x 69	38 x 69
вес, кг	109	109	110	110	130	130	130

Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
(заказывается только в дополнение к Комплекту FINAL 1 пм для получения необходимой высоты)			
Сегмент FINAL h=75 мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75 мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6 шт.	Изоляционные плиты	2 шт.
Керамическая труба 33 см	3 шт.	Керамическая труба 33 см	1 шт.
Комплект арматурных стержней	1 шт.		
Сухая смесь 5 кг	2 шт.		
Верхний комплект (легкая покрывная плита APF, керамическая труба, конус)	1 шт.		

Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код	124 384
	цена, шт.	781







Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Универсальный комплект шибер


Название комплекта	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт			
Универсальный комплект шибер тип 1 - UNI						
	14	154 916	13 707			
	16	154 918	14 156			
	18	154 921	15 167			
	20	154 923	15 504			
	25	154 925	23 594			
	14L	155 350	14 268			
	16L	155 353	14 606			
	18L	155 355	15 909			
	20L	155 357	16 291			
	25L	155 359	30 960			
Универсальный комплект шибер тип 2 - UNI	с двумя шиберами	с одним шибером				
	14 / 14	155 050	26 964	14L14 UNI	155 051	16 628
	16 / 16	155 062	27 638	14L16 UNI	155 054	17 077
	18 / 18	155 071	30 222	14L18 UNI	155 056	17 527
	20 / 20	155 077	30 110	14L20 UNI	155 058	17 751
	20 / 18	155 073	30 559	14L16L UNI	155 059	17 077
	18 / 14	155 055	28 312	14L18L UNI	155 060	18 201
	18 / 16	155 065	28 762	14L20L UNI	155 061	18 425
	20 / 14	155 057	28 537	16L16 UNI	155 064	17 527
	20 / 16	155 067	28 986	16L18 UNI	155 066	18 010
	14 / 16	155 053	27 638	16L20 UNI	155 229	24 794
	14 L 14	155 211	40 456	16L18L UNI	155 231	25 543
	16 L 16	155 224	42 415	16L20L UNI	155 232	26 249
	18 L 18	155 233	44 689	18L18 UNI	155 234	26 057
	20 L 20	155 238	46 102	18L20 UNI	155 236	25 915
	20 L 18	155 235	45 395	18L20L UNI	155 237	26 764
	18 L 14	155 215	42 588			
	18 L 16	155 226	43 567			
	20 L 14	155 217	43 295			
	20 L 16	155 228	44 274			

Универсальный комплект шибер предназначен для установки в дымоходах отопительных приборов периодического использования.

Для многоходовых дымоходных систем возможна установка нескольких комплектов шиберов.

В состав каждого комплекта входят:

- каменная оболочка - 2 шт
- изоляционные плиты - 4 шт
- панель передняя - 1 шт
- тройник подключения - 1 шт
- шиберная вставка
- декоративная панель



Указания к монтажу.

Шибер предназначен для установки с открытыми дымоходами и теплообменниками печами на твердом топливе.

При расстонке печи задвижка должна быть полностью открыта! До полного прогорания топлива не допускать максимального закрытия задвижки!

При передаче в эксплуатацию пользователь должен быть проинструктирован по правилам безопасности при эксплуатации печей и дымоходных систем оборудованных шиберной задвижкой.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Принадлежности

Зонтики для защиты от атмосферных осадков

под обмуровку кирпичной кладкой **14 16 18 20 1416 1420 1820**

Зонтик NAPOLEON без вентиляции

SAP код	118 375	118 375	118 440	118 440	118 635	118 634	118 644
цена, шт.	9 662	9 662	9 774	9 774	10 336	10 673	11 010
внешний размер каменного блока	32 x 32	32 x 32	36 x 36	36 x 36	32 x 59	36 x 64	36 x 67
внешний размер покровной плиты	65 x 65	65 x 65	69 x 69	69 x 69	65 x 92	69 x 97	69 x 100
внешний размер зонтика	70 x 66	70 x 66	70 x 66	70 x 66	70 x 100	70 x 100	70 x 100
расстояние отверстий для крепления	25 x 25	25 x 25	29 x 29	29 x 29	25 x 52	29 x 57	29 x 60
вес, кг	7,90	7,90	8,10	8,10	9,00	9,00	9,10



Зонтик NAPOLEON с вентиляцией

SAP код	118 463	118 463	118 464	118 464	118 633	118 631	118 637
цена, шт.	10 898	10 898	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797
внешний размер каменного блока	32 x 46	32 x 46	36 x 50	36 x 50	32 x 72	36 x 81	36 x 83
внешний размер покровной плиты	65 x 79	65 x 79	69 x 83	69 x 83	65 x 105	69 x 114	69 x 116
внешний размер зонтика	70 x 84	70 x 84	70 x 84	70 x 84	70 x 100	70 x 100	70 x 100
расстояние отверстий для крепления	25 x 39	25 x 39	29 x 43	29 x 43	25 x 65	29 x 74	29 x 76
вес, кг	8,40	8,40	8,40	8,40	9,00	9,00	9,00



под отделку 2 см **14 16 18 20 1416 1420 1820**

Зонтик NAPOLEON без вентиляции

SAP код	117 193	117 193	117 151	117 151	117 483	117 516
цена, шт.	6 179	6 179	6 292	6 292	8 426	8 539
внешний размер каменного блока	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	38 x 66	
внешний размер покровной плиты	40 x 40	40 x 40	44 x 44	44 x 44	44 x 72	
внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 80	
расстояние отверстий для крепления	25 x 25	25 x 25	29 x 29	29 x 29	29 x 57	
вес, кг	4,90	4,90	4,80	4,80	5,50	



Зонтик NAPOLEON с вентиляцией

SAP код	117 382	117 382	117 364	117 364		
цена, шт.	6 179	6 179	6 292	6 292		
внешний размер каменного блока	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52		
внешний размер покровной плиты	40 x 54	40 x 54	44 x 58	44 x 58		
внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66		
расстояние отверстий для крепления	25 x 39	25 x 39	29 x 43	29 x 43		
вес, кг	5,30	5,30	5,20	5,20		



Зонтик (на конус UNI)

SAP код	112 026	111 120	112 950	111 895	112 722	
цена, шт.	7 483	7 584	7 963	8 128	8 921	



Зонтик „Наполеон“ защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы. Комплект крепежа входит в верхние комплекты (стр. 9, 10). Зонтик „Наполеон“ имеет аэродинамически правильную форму. Может быть рекомендован к применению с каминными, работающими на древесном топливе. Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Принадлежности

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг								
SAP код	100 020	100 020	100 020	100 020				
цена, шт.	842	842	842	842				
код	FMR	FMR	FMR	FMR				
расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6				



Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...,+1000 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Масса для швов FM, вес 7 кг / вес 1 кг								
SAP код						100480		
цена, шт.						3 576		
код						FM 7KG/ FM 1KG		
вес на 10 пм, кг.					10 / -	12 / -	13 / -	23 / -



Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...,+1000 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в пластиковых ведрах по 1 и 7 кг.

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Герметик Rotempro 310 мл, вес 0,44 кг								
SAP код	100 555	100 555	100 555	100 555				
цена, шт.	1 236	1 236	1 236	1 236				
код	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO				



Герметик с повышенными кислото- и влагуостойчивыми характеристиками для жидкого и газообразного топлива. Рабочие температуры -40...,+200 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет.

	14	16	18	20	25	30	35*	40*			
Переходник для увеличения диаметра Prima Plus											
диаметр, мм	100-140	113-140	120-140	130-140	130-160	130-180	140-160	150-160	150-180	150-200	180-200
SAP код	101 786	101 790	101 793	101 795	101 797	101 798	110 611	101 799	101 800	101 801	101 804
цена, шт.	3 803	4 299	1 701	1 770	3 760	3 882	2 131	2 186	4 325	4 416	2 983
вес, кг	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6



	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Комплект 1.25 (подключение потребителя: нерж. сталь AISI 316L; 1 мм; L max 1,25 м)								
SAP код	154 897	154 930	154 963	154 997	155 030	155 063		
цена, шт.	11 954	11 629	12 318	13 255	17 306	22 178		
вес, кг	8,42	9,29	10,55	11,95	13,88	15,66		



В комплект входит 4 элемента: элемент трубы 0,25 м, переходник керамика-сталь TF 1000, регулируемый отвод 0-90°, раздвижной элемент 600-900 мм.

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Дополнительный элемент трубы к комплекту 1,25, сталь AISI 316L								
SAP код	106 622	106 624	106 625	106 626	106 628	106 629		
Элемент трубы L= 0,25 м, Prima 1	1 504	1 647	1 766	1 900	2 266	2 571		
SAP код	106 636	106 638	106 639	106 640	106 642	106 643		
Элемент трубы L= 0,5 м, Prima 1	2 390	2 651	2 855	3 128	3 807	4 360		
SAP код	106 650	106 652	106 653	106 654	106 656	106 657		
Элемент трубы L= 1,0 м, Prima 1	4 159	4 648	5 074	5 594	7 004	8 161		



	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Переходник TF1000 UNI - Сталь								
SAP код	110 807	110 939	111 162	111 383	111 754	112 471	113 413	
цена, шт.	1 710	1 770	1 887	2 124	4 187	4 483	6 488	
вес, кг	0,60	0,69	0,77	0,86	1,20	1,80	**	



	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Регулируемый отвод 0-90°								
SAP код	106 772	106 774	113 126	114 281	106 778	116 362	117 158	
цена, шт.	5 979	6 298	6 556	6 803	8 276	12 922	17 015	
вес, кг	1,49	1,66	1,87	2,13	2,90	3,78	4,81	



	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Искроуловитель								
SAP код	112 721	113 219	113 224	113 414	114 207	120 625		
цена, шт.	8 539	10 112	9 437	10 786	11 178	13 257		
вес, кг	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	3,00		



Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

** поставляется под заказ. Срок исполнения заказа 4 - 5 недель.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Принадлежности

		14	16	18	20	25	30	35
Комплект для тройника по месту 90° ***	SAP код	154 955	154 956	154 957	154 958	154 959	154 960	-
	цена, шт.	2 463	2 618	2 730	2 803	7 076	8 029	-
	вес, кг	2,60	2,60	3,68	3,88	7,75	9,65	-
Комплект для тройника по месту 45° ***	SAP код	154 949	154 950	154 951	154 953	154 954	-	-
	цена, шт.	2 913	3 966	4 329	4 504	8 029	-	-
	вес, кг	5,60	6,30	7,18	7,68	16,45	-	-
Керамическая заглушка тройника подключения	SAP код	118 783	900 000 493	900 000 494	118 784	-	-	-
	цена, шт.	472	517	645	1 059	-	-	-
	вес, кг	0,60	0,80	0,90	1,30	-	-	-
Переходник UNI - Kerastar	диаметр, мм	UNI 140-Kis 140	UNI 160-Kis 160	180	200	250	-	-
	SAP код	105 713	105 714	105 715	105 716	105 717	-	-
	цена, шт.	11 007	11 290	12 135	12 484	14 606	-	-
Переходник UNI - ICS 25	диаметр, мм	UNI 140-ICS 150	UNI 160-ICS 180	UNI 180-ICS 180	200	250	300	350
	SAP код	116 785	116 958	117 308	117 369	118 205	118 646	120 543
	цена, шт.	8 310	8 733	9 725	10 209	12 382	14 425	16 014
Адаптер газ, жидкое топливо	диаметр, см	14	16	18	20	25	30	-
	SAP код	100 014	100 016	103 298	100 015	-	-	-
	цена, шт.	5 056	6 179	7 310	8 371	-	-	-
Регулятор тяги	SAP код	108 186	108 187	108 188	108 189	108 190	-	-
	цена, шт.	10 945	10 945	15 931	15 931	17 864	-	-
	вес, кг	2,60	2,90	2,80	3,50	4,20	-	-
Бандаж	толщина стены, мм	100	150	200	250	300	350	400
	SAP код	101 867	101 854	101 855	101 856	101 857	101 858	101 859
	цена, шт.	12 061	18 642	23 785	28 738	31 984	35 999	39 625



Универсальный захват для тяжелых каменных блоков

SAP код	155 432
цена, шт.	7 500

Подходит для монтажа следующих блоков:
 - Вентиляционные блоки Schiedel CVENT – все типоразмеры;
 - Вентиляционные блоки Schiedel VENT – ТОЛЬКО 4х ходовые (SAP код: 155597);
 - Дымоходные системы LAS Schiedel Quadro и Multi Ø18, Ø20, Ø25, Ø30;
 - Дымоходные системы Schiedel UNI, UNI18L, UNI20L, UNI25, UNI25L;
 - 2х ходовые с вентиляционным каналом UNI14-L-14, UNI14-L-16, UNI14-L-18, UNI16-L-18, UNI14-L-20, UNI18-L-18, UNI20-L-20, UNI16-L-20
 - Максимальная нагрузка 55 кг.
 - В комплекте с захватом лебедка не поставляется.



NEW

Переходник с отбойником	14	16	18	20
SAP код	157 682	157 684	157 687	157 691
цена, шт.	4 500	4 500	4 700	5 100
Ø дымохода, мм	115	115	115	120
SAP код	157 683	157 685	157 688	157 692
цена, шт.	4 500	4 500	4 700	5 100
Ø дымохода, мм	120	120	120	130
SAP код	157 686	157 689	157 693	-
цена, шт.	4 500	4 700	5 100	-
Ø дымохода, мм	130	130	150	-
SAP код	157 690	157 694	-	-
цена, шт.	4 700	5 100	-	-
Ø дымохода, мм	150	180	-	-

Комплект крепления к кровле и коньку крыши	SAP код	100 514
	цена, шт.	9 662
	вес, кг	15,64
Пеной шнур (1 м), Ø 20 мм	SAP код	103 158
	цена, м	100
	вес, кг	0,20
Комплект армирующих стержней - UNI (6 шт. x 1 м)	SAP код	117 921
	цена, шт.	3 483
	вес, кг	6,40

Квадратное отверстие 200 мм	16	18	20
SAP код	113 564	113 713	113 807
цена, шт.	2 005	2 451	2 829
вес, кг	12,10	11,30	12,50
Удлинение для двери 12 см - UNI	SAP код	118 785	
	цена, шт.	1 685	
	вес, кг	5,00	
Удлинение для двери 55 см - UNI	SAP код	100 440	
	цена, шт.	3 932	
	вес, кг	19,00	

** Зонт для вентилятора Tint 10 x 23, 12 x 25 для Æ14L - 20L и Æ14-16L14-16	SAP код	100 224
	цена, шт.	3 595
	вес, кг	0,70
** Зонт для вентилятора Tint 10 x 23, 12 x 25 для Æ14L - 20L и Æ14-16L14-16	SAP код	100 225
	цена, шт.	3 932
	вес, кг	0,70

Решетка для вентилятора	SAP код	104 224
	цена, шт.	1 916
	размер	28 x 9,5
Визуальный индикатор задымления	SAP код	100 341
	цена, шт.	2 930
	размер	28 x 10,5
Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код	124 384
	цена, шт.	836
	вес, кг	5

Указанные цены в рубль вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

** для одноходовых дымоходов с вентилятором Ø14-20 и двухходовых "малый-малый"

** для двухходовых дымоходов с "большой-малый" и "большой-большой" Ø18-20"

Примечание: "малый" - Ø4 см, "большой" - Ø8 см

Принадлежности Для верхних комплектов **



Одноходовые	14	16	18	20	25	30	35*	40*	45
Конус									
SAP код	124 335	124 336	124 337	124 338	112 080	112 557	112 945	114 588	
цена, шт.	5 368	6 517	6 641	7 292	5 605	6 192	6 629	10 487	
вес, кг	0,70	0,70	0,90	0,90	1,00	1,00	1,60	2,25	
Керамическая труба 330 мм									
SAP код	100 373	100 374	100 375	100 376	100 310	100 311	102 530	102 531	
вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	
Наружная металлическая манжета для монтажа по месту									
SAP код	100 509	100 509	100 510	100 510	100 512	100 513	102 407	100 534	
вес, кг	0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00	2,00	2,00	

При невозможности использования легкой кровельной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Устройство узла примыкания кровли к дымоходу

Элементы примыкания: лента, планка, дюбель, кровельный герметик

Элементы для примыкания к кровле

Лента для примыкания армированная сеткой из алюминия WAKAFLEX (5,0*0,28 м)	SAP код	155 429	155 440
	цена, шт.	17 313	17 313
	длина, м	5	5
Планка для примыканий 2,3*0,08 м	SAP код	155 473	155 483
	цена, шт.	1 980	1 980
	длина, м	2,3	2,3
Шуруп с дюбелем Ø 6*40 мм	SAP код		155 486
	цена, шт.		55
	цвет	коричн.	красн.
Герметик кровельный, 310 мл	SAP код		155 418
	цена, шт.		3 713
	расход, мл/м		60




Готовые Комплекты примыкания L и XL

Комплект примыкания

SAP код	155 451	155 462
цена, шт.	5 390	8 253
внутр. размер	38x100см	95x100см
цвет	серо-коричневый	серо-коричневый

Цвет серо-коричневый RAL 7022, применяются со всеми типами кровельного покрытия, устанавливаются на кровле с углом наклона от 15° до 70°. Поставляются в коробе, инструкция внутри.



* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

** Элементы отдельно не продаются.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%), ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Технические характеристики Элементы Schiedel UNI*

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Керамическая труба 0,33 м								
SAP код	100 373	100 374	100 375	100 376	100 310	100 311	102 530	102 531
вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м								
SAP код	113 779	103 438	103 439	103 440	100 343	100 432	102 699	102 634
отверстие прочистки, см	13 x 26	13 x 26	13 x 26	13 x 26	13 x 26	25 x 37	25 x 37	25 x 37
вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м								
SAP код	113 719	103 435	103 436	103 437	100 346	100 347	102 637	102 638
вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м								
SAP код	113 815	113 988	114 045	114 164	100 349	100 350	102 641	102 642
вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50	67,50	118,00
Изоляционная плита высота 0,33 м								
SAP код	100 377	100 378	100 379	100 380	100 541	100 542	102 599	112 555
потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Каменная оболочка, высота 0,33 м								
SAP код	100 351	100 351	100 353	100 353	100 357	100 360	102 647	102 649
наружный размер, см.	32 x 32	32 x 32	36 x 36	36 x 36	48 x 48	55 x 55	60 x 60	67 x 67
вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м								
SAP код	100 361	100 361	100 363	100 363	100 368	100 371	102 652	102 654
наружный размер, см.	32 x 46	32 x 46	36 x 50	36 x 50	48 x 62	55 x 71	60 x 78	67 x 86
вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
Дверца прочистки в комплекте с затвором								
SAP код	102 785	102 785	102 785	102 785	102 785	144 195	144 195	144 195
наружный размер, см.	27 x 40	27 x 40	27 x 40	27 x 40	27 x 40	41 x 53	41 x 53	41 x 53
вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
Короткий тройник для подключения 330 мм								
SAP код	900 000 860	900 000 861						
вес, кг	5,00	6,50						

* Элементы отдельно не продаются.

Лёгкие покрывные плиты

Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Лёгкая покрывная плита под обмуровку кирпичем 11,5 см

SAP код	103 873	103 873	103 874	103 874	103 877	103 878
наим, шт.	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30
вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2



Лёгкая покрывная плита под изоляцию 5 см

SAP код	102 873	102 873	102 874	102 874	102 492	102 494
наим, шт.	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30
вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0



Лёгкая покрывная плита под отделку 2 см

SAP код	118 042	118 042	118 355	118 355		
наим, шт.	APP1216	APP1216	APP1820	APP1820		
вес, кг	40x 40 / 6,9	40x 40 / 6,9	44x 44 / 7,8	44x 44 / 7,8		



Лёгкая покрывная плита с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см

SAP код	103 880	103 880	103 882	103 882	103 885	103 887
наим, шт.	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L
вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81x95 / 26,7	88x104 / 35,0



Лёгкая покрывная плита с вентиляцией под изоляцию 5 см

SAP код	102 402	102 402	102 404	102 404	18 962 500	18 963 000
наим, шт.	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L
вес, кг	52x 66 / 18,2	52x 66 / 18,2	56x 70 / 19,3	56x 70 / 19,3	68x 82 / 27,0	75x 91 / 35,0



Лёгкая покрывная плита с вентиляцией под отделку 2 см

SAP код	18 851 216	18 851 216	18 851 820	18 851 820		
наим, шт.	APP1216L	APP1216L	APP1820L	APP1820L		
вес, кг	40x 54 / 7,0	40x 54 / 7,0	44x 58 / 8,0	44x 58 / 8,0		



Двухходовые

Лёгкая покрывная плита двухходовая под обмуровку кирпичем 11,5 см

SAP код	102 896	102 896	103 875	103 875	102 896	103 875	103 875	103 875	103 876	103 876	103 876
наим, шт.	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
назвук_размер	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50



Лёгкая покрывная плита двухходовая под изоляцию 5 см

SAP код	102 399	102 399	102 400	102 400	102 399	102 400	102 400	102 400	102 401	102 401	102 401
наим, шт.	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820
назвук_размер	52x 79 / 23,00	52x 79 / 23,00	56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	52x 79 / 23,00	56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00



Лёгкая покрывная плита двухходовая под отделку 2 см

SAP код			113 808	113 808		113 808	113 808			
наим, шт.			APP1220	APP1220		APP1220	APP1220			
назвук_размер			44x72 / 12,50	44x72 / 12,50		44x72 / 12,50	44x72 / 12,50			



Лёгкая покрывная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см

SAP код	103 881	103 881	103 883	103 883	103 881	103 883	103 883	103 884	103 884	103 884
наим, шт.	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
назвук_размер	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00



Лёгкая покрывная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию 5 см

SAP код	102 403	102 403	102 405	102 405	102 403	102 405	102 405	102 405	102 406	102 406	102 406
наим, шт.	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820
назвук_размер	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00



При невозможности использования легкой покрывной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхоий комплект с наковшей для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на строительном месте в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхоий комплектов с плитками под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отдели штукатуриванием. В качестве отдели с данными плитками могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовый материал для фальшной и кровельной отдели.



Вентиляционные каналы Schiedel VENT Для систем с естественной вентиляцией (кухня, с/у, котельная)

Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

SAP код	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер см	Вес/кг	цена / шт	шт. / пал.
122650	1	1x12/17	20/25	14	192	63
122651	2	2x12/17	36/25	23	375	36
122652	3	3x12/17	52/25	34	546	20
155597	4	4x12/19	36/50	37	670	16

Основание вентканала

SAP код	Наименование	Цена, руб
155433	Основание вентканала 1x 20/25 - 3 м	1 733
155434	Основание вентканала 2x 36/25 - 3 м	3 223
155435	Основание вентканала 3x 52/25 - 3 м	4 620
155436	Основание вентканала 4x 36/50 - 3 м	5 644

В комплекте основания: блоки вентиляционные 9 шт. шаблон монтажный вентканала 1 шт. выравниватель швов 1 шт.

Принадлежности

SAP код	Наименование	Цена, руб
	Шаблон монтажный вентканала	
104224	Решётка 28x9,5 для вентканала	1916
100341	Огнестойкая, герметичная дверца	2 930
155430	Выравниватель швов	262




Шаблон монтажный вентканала



Решётка 28x9,5 для вентканала SAP код 104224



Огнестойкая, герметичная дверца SAP код 100341



Выравниватель швов SAP код 155430




Указанные цены в рубль вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Вентиляционные каналы Schiedel VENT
Для систем с естественной вентиляцией

Шахты для прокладки коммуникаций

SAP код	Описание	Наружный размер см	цена руб.	вес кг.	шт. / пал
155608	Инсталляционная шахта CVENT 26x40		608	32	16
155605	Инсталляционная шахта CVENT 30x70		885	52	9




Опнестойкая шахта позволяет спрятать коммуникации во внутренних стенах. Возможность спрятать стояк канализации, водопроводные трубы, трубы отопления и кабельные каналы. Размещение в шахте встраиваемых распределительных коллекторов для системы отопления или контуров теплых полов, ускорит монтаж, сократит протяженность и повысит удобство обслуживания инженерных систем.

Бетонные Дефлекторы для вентиляционных каналов


Рамка дефлектора 39/53		
SAP код	155588	155588
Розничные цены с НДС		1249
вес, кг		12
Покровная плита дефлектора 39/53		
SAP код		155589
Розничные цены с НДС		2541
вес, кг		25

Комплект 3 рамки +1 покровная плита дефлектора

Комплект дефлектора 39/53		
SAP код	155447	
Розничные цены с НДС		6289
вес, кг		61





Варианты установки дефлектора 39/53 на типовые комбинации вентканалов




Паллетизация базовых комплектов
(на дымоходные системы UNI)

диаметр см.	Комплект												
	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм	9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	
Одноходовые без вентиляции													
 14	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
16	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
18	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
20	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
25	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	7	7	7
30	3	4	4	4	4	5	5	5	7	7	8	8	8

диаметр см.	Комплект												
	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм	9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	
Одноходовые с вентиляцией													
 14L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
16L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
18L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
20L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
25L	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	8	8	8
30L	4	4	5	5	5	6	6	6	8	8	9	9	9

диаметр см.	Комплект												
	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм	9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	
Двухходовые без вентиляции													
 1414	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1416	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1418	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1420	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1616	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1618	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1620	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1818	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
1820	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
2020	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6

диаметр см.	Комплект												
	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм	9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	
Двухходовые с вентиляцией													
 14L14	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
14L16	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
14L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
14L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
16L16	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
16L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
16L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
18L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
18L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6
20L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6

SCHIEDEL

ООО "ШИДЕЛЬ"
www.schiedel.com/ru/

Москва

4-я Рощинский проезд, 19, офис 302 office.mos@schiedel.com
Тел.: +7 499 271 30 74 (75)

Санкт-Петербург

ул. Смоленская, д. 9, литер А БЦ "Оптима", офис 407 office.spb@schiedel.com
Тел.: +7 812 640 43 65 (66)

Краснодар

[ул. им. Вишняковой, д. 3/5, офис 17 Maxim.Nechaev@schiedel.com](mailto:ul_im_vishnyakovoy_d_3_5_ofis_17_Maxim.Nechaev@schiedel.com) Тел.: +7 918 234 34 15
+7 861 211 26 13

Указанные цены в рублях вступают в действие с 19.06.2020 г.

Цены включают НДС (20%). ООО "ШИДЕЛЬ" оставляет за собой право на изменение цен.

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО "ШИДЕЛЬ".

Любое копирование данного документа (полное или частичное) допускается только с письменного согласия ООО "ШИДЕЛЬ".

A standard
INDUSTRIES COMPANY